

Katalóg
produktov

A red plastic chair with a yellow blanket draped over it. A stack of five books is placed on the chair, with a pair of glasses resting on top of them.

BALAKRYL®



Balakryl: Svet v lepších farbách



Prvotriedna kvalita, ekológia a užívateľsky prívetivé vlastnosti farieb BALAKRYL sú pre nás prioritou. Preto je taktiež aj naša výroba akreditovaná podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 s dôrazom na kvalitu, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Každý z nás má pravdepodobne nejaké miesto, kam sa rád vracia, aby tu načerpal novú silu a energiu. Niektorí sa cítia najlepšie v mestskom byte, iní nachádzajú odpočinku na chalupe v horách a ďalší zas majú chatku v záhradkárskej kolónii. Predstavu o mieste našich snov môžeme mať odlišnú, ale v Balakryle chceme, aby to „vaše“ miesto bolo pre vás najkrajšie a najútulnejšie zo všetkých.

Vďaka širokej ponuke pestrých a účinných produktov môžete za chvíľu natrieť a ošetriť čokoľvek. Nové veci, ale aj tie, ktoré za roky svojej existencie získali určitú patinu. Balakryl umožní užívať si drobné radosti, ktoré prináša skrášľovanie sveta okolo seba.

Balakryl sa na Slovensku stáva čoraz obľúbenejšou značkou medzi náterovými hmotami. Zrodil sa v polovici 80. rokov minulého storočia a odvtedy si vďaka vynikajúcej kvalite a jednoduchej aplikácii získal veľa spokojných priaznivcov. Vo svojej kategórii vodou riediteľných krycích farieb na drevo a kov postupne rastie jeho podiel na trhu.

V našej ponuke nájdete široký výber farieb pre rôzne povrchy v interiéri aj v exteriéri, a to takmer v neobmedzenej palete farebných odtieňov.

Produktový katalóg, ktorý držíte v ruke, vás prevedie celým sortimentom a ponúkne vám praktické rady, ktoré uplatníte pri ochrane a skrášľovaní miest, na ktorých vám záleží.



Obsah

- | | | |
|--|---|--|
| <p>3 Balakryl: Svet v lepších farbách</p> <p>6 Recyklujte veci a uchovajte si svoje spomienky
Každá vec má svoju históriu. Sú s ňou spojené naše spomienky a bola by škoda o to všetko prísť. Najmä ak niektoré staršie veci už novými nemožno nahraďiť, pretože sa už nevyrábajú. Týka sa to napríklad komôd, postelí či kredencov po babičke, ale aj starých dverí alebo okien na chalupe. Aj keď sa na nich podpísal zub času, nemusíte ich vyhodiť. Môžete ich recyklovať a spolu s nimi tak zachrániť aj kus svojho života.</p> <p>8 Prečo sa rozhodnúť pre vodou riediteľné farby?</p> <p>10 Produktový katalóg: Vieme, čo potrebujete</p> | <p>12 Univerzálne nátery Balakryl</p> <p>14 Balakryl UNI mat</p> <p>16 Balakryl UNI lesk</p> <p>18 Balakryl UNI satin</p> <p>20 Postavte si detské ihrisko
Na výrobu detského ihriska vám postačí jeden víkend. Môžete pri tom využiť staré predmety, ktoré doposiaľ len zaberali miesto. Napríklad staré dosky z podkrovia a podobne. Ak ste mali staršie drevo správne uskladnené, bude dobre vyschnuté a nebude praskať.</p> <p>24 Dodajte veciam starožitný vzhľad vďaka patinovaniu
S Balakrylom sa môžete pustiť aj do originálnych výtvorov. Stačí si osvojiť niektoré zaujímavé techniky – napríklad patinovanie nábytku, ktoré starším aj novším kusom vdýchne starobyľný alebo starožitný vzhľad a vytvorí tak obľúbený vintage štýl. Ten sa teraz objavuje nielen na chatách, ale aj v mnohých domácnostiach.</p> | <p>26 Drevo</p> <p>28 Nátery Balakryl na drevo</p> <p>30 Balakryl Telux</p> <p>31 Balakryl Dixol</p> <p>32 Balakryl Polyurex</p> <p>33 Balakryl Sportakryl</p> <p>34 Balakryl Vonkajší lak</p> <p>35 Balakryl Voskový olej</p> <p>36 Balakryl Napúšťadlo</p> <p>37 Balakryl Základ</p> <p>38 Balakryl Okná a dvere</p> <p>39 Ako natierať okná a dvere</p> <p>40 Ako správne natierať drevo
Pravidelná starostlivosť o drevo zabezpečí, aby drevo v interiéri a exteriéri dlho vydržalo. Natieranie dreva má svoje pravidlá. Predovšetkým drevo musí byť zdravé, suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality a bez hrbolov. A taktiež bez živice, ktorá v teple zväčšuje svoj objem, vyteká z dreva a môže preniknúť do náteru.</p> |
|--|---|--|

44 **Kov**46 **Nátery Balakryl na kov**

48 Balakryl Radet

49 Balakryl Kov 2v1

50 Balakryl Antikor

51 **Oživte plechovú strechu novým náterom**52 **Ako správne natierať kov**54 **Špeciálne produkty**

56 Balakryl Latex

57 Balakryl Latex Hobby


58 Balakryl Betón

59 Balakryl Plasty

60 Balakryl Tabuľová farba

61 **Vytvorte si doma tabuľu. Kdekoľvek chcete**

Vďaka Tabuľovej farbe od Balakrylu si aj doma môžete vytvoriť hravé prostredie. Stačí ňou natrieť akúkoľvek plochu a premeniť ju tak na hladkú, matnú tabuľu. Napríklad aj stenu v detskej izbe, na ktorú potom môžete spolu so svojimi deťmi písať alebo kresliť bežnou kriedou – rovnako ako na tabuľu v škole. Kriedu zotriete mokrou handričkou alebo špongiou.



Vytvorte si
okolo seba
farebný svet.

Recyklujte veci a uchovajte si svoje spomienky



Každá vec má svoju históriu. Sú s ňou spojené naše spomienky a bola by škoda o to všetko prísť. Najmä ak niektoré staršie veci novými už ani nemožno nahradiť, pretože sa už nevyrábajú. Týka sa to napríklad komôd, postelí či kredencov po babičke, ale aj starých dverí alebo okien na chalupe. Aj keď sa na nich podpísal zub času, nemusíte ich vyhodiť. Môžete ich recyklovať a spolu s nimi tak zachrániť aj kus svojho života.

Preto je tu Balakryl a jeho vodou riediteľné produkty. Sú bezpečné a ekologické

ke a vďaka európskemu atestu EN 71-3 ich môžete bez obáv využiť aj na detské hračky alebo nábytok v detských izbách. Veľa z nich má atest aj pre priamy kontakt so suchými potravinami, takže sa s nimi môžete pustiť aj do renovácie jedálenských stolov alebo vybavenia kuchýň.

V Balakryle sme radi, že na Slovensku čoraz viac ľudí vytvára rôzne handmade výrobky. Slováci skratka radšej opravujú a renovujú, než vyhadzujú. To je nám blízke – považujeme to za krásnu ukážku ekologického myslenia.

Prehľad atestov

Pri nákupe našich farieb ľahko zistíte, na čo sú vhodné. Stačí si pozorne prečítať etiketu. Dôležité atesty spoznáte podľa piktogramov na obaloch.



Na hračky a detský nábytok

Takmer všetky nátery Balakryl spĺňajú atest na použitie ako farby na detské hračky podľa všeobecne uznávanej európskej normy EN 71-3. Takýto produkt spoznáte podľa symbolu detského koníka.




Na potraviny

Symbol jablka ukazuje, že nátery Balakryl majú taktiež atest aj pre priamy kontakt so suchými potravinami.



Ochrana pred úrazmi

Vďaka protišmykovým vlastnostiam sú nátery Balakryl bezpečné, čo zákazníci najviac ocenia pri ošetrovaní hladkých drevených podláh alebo schodov.



Vybranými farbami
Balakryl môžete pokojne
natrieť aj hračky.

Prečo recyklovať s Balakrylom

Bezpečnosť

Naše farby sú bezpečnejšie ako vyžadujú normy.

Ekológia

Nátery neobsahujú látky ohrozujúce životné prostredie. Prázdne a zvnútra umyté obaly od farieb tak môžete vyhodiť aj do komunálneho odpadu.

Budúcnosť

Vodou riediteľným receptúram, ktoré sú pre Balakryl typické, patrí budúcnosť. Nemajú totiž žiadne nežiadúce účinky na ľudské zdravie.

Výber

Zo širokého sortimentu si vyberiete, čo potrebujete – univerzálne produkty, nátery na kov, drevo a ďalšie špeciálne povrchy. Rozsiahla je aj paleta farebných odtieňov.

Prečo sa
rozhodnúť
pre vodu
riediteľné
farby?





Nezapáchajú.
Rýchlo schnú
a dlho vydržia.

Vodou riediteľným farbám patrí budúcnosť. Spotreba syntetických farieb každým rokom klesá, pričom vodou riediteľné varianty zaberajú ich pozíciu. Spotrebitelia a odborníci ich preferujú, pretože nemajú nežiadúce účinky na ľudské zdravie. Technológia a vývoj vodou riediteľných farieb sa okrem toho stále vyvíjajú a zdokonaľujú.

Vďaka tomuto posunu sa už o vodou riediteľných farbách nedá povedať, že nie sú vhodné do exteriéru alebo že sa nezlievajú do hladkého povrchu. Je to práve naopak. Vezmite štetec do ruky a vyskúšajte aj vy novú generáciu vodou riediteľných univerzálnych farieb od Balakrylu. Budete príjemne prekvapení.

6 výhod vodou riediteľných farieb

Rýchlo schnú

Za jeden deň povrch natriete a ešte v ten istý ho začnete používať.

Bez zápachu

Pri aplikácii ani po zaschnutí farby nijako nezapáchajú.

Sú trvanlivé

Sú pružnejšie a lepšie odolávajú popraskaniu vplyvom tepelnej rozťažnosti podkladu.

Neškodí

Obaly vodou riediteľných farieb je možné likvidovať ako bežný komunálny odpad.

Nežltnú

Náter nežltne v tmavých priestoroch ani na radiátoroch.

Žiadne nebezpečenstvo

Nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu, nevyžadujú špeciálne skladovanie.

BALAKRYL
RIEŠENIE

Naše produkty
patria
k najpredávanejším
na trhu.



Vieme, čo potrebujete

Vďaka dlhoročným skúsenostiam o vývoji farieb, znalostiam trhu a spotrebiteľských požiadaviek dokážeme zákazníkom ponúknuť presne to, čo pri natieraní potrebujú. Produkty Balakryl nájdete jednak v špecializovaných predajniach Domov Farieb (www.domyfarieb.sk), ako aj v hobby marketoch a u nezávislých predajcov. Úspech Balakrylu je postavený na kvalite, hodnotách, spoľahlivosti a dôvere zákazníkov. Už veľa rokov.

Kvalitu Balakrylu potvrdzujú spotrebiteľské testy, značka kvality Czech Made a európske certifikáty.



Kompletné informácie o produktoch (spolu s technickými listami) nájdete na webe www.balakryl.sk. Okrem toho sú na webe aj inšpiratívne články a rady a tiež prehľad predajných miest.

Úplne nové odtiene

Balakryl prichádza v rade UNI s tromi skupinami odtieňov. Okrem sivých odtieňov sú v ponuke aj klasické prírodné odtiene a taktiež veľmi sýte, intenzívne odtiene.

Sivé odtiene sú veľmi nenápadné, decentné a elegantné. Vďaka tomu majú výrazný mestský charakter. Sú tmenejšie a hodia sa nielen do mestskej výstavby, ale aj do moderných interiérov, v ktorých pôsobia luxusne a dokonale tak zvýrazňujú jednoduchý, minimalistický dizajn.

Klasické odtiene vhodne oživia prvky v exteriéri aj interiéri a zdôraznia prírodný charakter materiálov. Majú až škandinávsky šmrnc, vďaka čomu vytvoria vyvážené, neutrálne prostredie. Kombinácia prírodných odtieňov vytvára vrelé a pokojné prostredie, v ktorom sa budete cítiť príjemne.

Skupina sýtych, veľmi intenzívnych odtieňov zase umožňuje vytvoriť originálne a veľmi zaujímavé farebné kombinácie. Ukážte váš nekonvenčný prístup, pohrajte sa s kontrastnými odtieňmi a oživte každý kút vášho domova. Niekedy stačí len pár pestrých doplnkov, inokedy znesie sýte odtiene celý priestor. Je to na vás.

Viete, že...?

V slepom teste potvrdilo viac ako 30 profesionálnych maliarov a natieračov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, že univerzálna farba na drevo a kov Balakryl UNI má najlepšiu rozotierateľnosť a tvrdosť náteru vo svojej triede. Balakryl necháva profesionálov opakovane testovať farby, čo je prospešné aj pre bežných spotrebiteľov.



Univerzálne nátery Balakryl

Univerzálne farby sú vhodné na širokú škálu povrchov – drevo, kov, prípadne aj plasty. Ľahko sa aplikujú a perfektne zakryjú natieraný povrch.

Univerzálne nátery sú ideálne na renovácie ako nátery rôznych druhov materiálov vedľa seba – napríklad na betónovú stenu, kovovú zárubňu a drevené dvere. Prípadne ak potrebujete natrieť drevené predmety s kovovými časťami a chcete ich zladiť do jedného farebného odtieňa. V ponuke farieb špecializovaných na jednotlivé povrchy často nie je jednoduché nájsť rovnaký odtieň, univerzálne farby sú preto najjednoduchším a najrýchlejším riešením.

Z univerzálnych farieb Balakryl možno namiešať až 20 000 farebných odtieňov, a to v troch typoch finálneho vzhľadu (lesklý, saténový a matný). Zaujímavý efekt môžete dosiahnuť kombináciou lesklých a matných plôch, kde výraznejší odtieň natriete lesklým odtieňom a doplníte ho decentným matným svetlejším odtieňom.

Farby Balakryl UNI okrem toho majú atesty na nátery hračiek a detského nábytku a podkladov, ktoré prichádzajú do kontaktu so suchými potravinami.

UNI mat



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 6-9 m²/kg
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

9

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím, určená na nové aj renovačné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri aj exteriéri. Náter povrch účinne chráni pred poveternostnými vplyvmi a výsledkom je hladký matný vzhľad v širokej škále atraktívnych farebných odtieňov. UNI mat má vynikajúcu kryciu schopnosť a povrch spoľahlivo zakryje.



Jeho výhodou je taktiež mimoriadne jednoduchá aplikácia, ktorú potvrdzujú aj skúsenosti profesionálnych maliarov a natieračov v slepom teste. Ak dodržíte správny aplikačný postup, náter vydrží v exteriéri aj niekoľko rokov. Farby Balakryl UNI sú tepelne odolné, stálofarebné a odolné voči poškrabaniu, a pri opätovnom pretieraní sa ľahko udržiavajú.



Atest na detské hračky a pre priamy kontakt so suchými potravinami.

Jednoduchá aplikácia
a ľahká roztierateľnosť

Dlhá
životnosť


Hladký matný
vzhľad

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

Vzorkovnica farieb

Do vzorkovnice pribudlo veľa nových odtieňov, ktoré pri natieraní rozhodne oceníte. Univerzálne použiteľnými farbami sú napr. svetlá a tmavá sivá, prírodné odtiene so škandinávskym šmrncom zase doplnila svetlá a tmavá hnedá alebo tmavo zelená. K sýtym farbám naopak pribudla červená a tmavomodrá. Nech natierate čokoľvek, u nás si určite vyberiete.

N – novinka



Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.

Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň, ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

Viete, že...?

UNI mat vytvára prirodzene elegantný povrch s matným vzhľadom, ktorý do interiéru vnesie útulnosť a domácu atmosféru. Nie je tak nápadný ako lesk, preto sa len tak neopozera.



UNI lesk



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 6-9 m²/kg
Konečný vzhľad: lesklý

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

9

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím, určená na nové aj renovačné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri aj exteriéri. Vďaka hladkému lesklému vzhľadu v širokej škále originálnych farebných odtieňov pôsobí veľmi reprezentatívne. Náter veľmi dobre kryje a navyše sa ľahko rozotiera, čo uľahčuje aplikáciu.



Vítaz slepého
testu maliarov
a natieračov.

Ak dodržíte aplikačný postup, náter vydrží v exteriéri aj niekoľko rokov – UNI lesk je pritom tepelne odolný, stálofarebný a odolný voči poškrabaniu, s ľahkou údržbou pri opätovnom natieraní. Na porézne stavebné materiály môžete použiť UNI lesk aj ako napúšťadlo. Vďaka atestu EN 71-3 je náter vhodný na detské hračky a nábytok alebo podklady, ktoré prichádzajú do kontaktu so suchými potravinami.

Jednoduchá aplikácia
a ľahká roztierateľnosť

Dlhá
životnosť


Hladký lesklý
vzhľad

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

Vzorkovnica farieb

Sivé odtiene majú decentný mestský charakter, pôsobia elegantne a zdôrazňujú minimalistický dizajn. Klasické odtiene zvýraznia prírodný charakter natieraných materiálov a sýte farby vám zase umožnia vytvárať originálne výtvy, ktoré dokonale oživí každé miesto. Využite nové odtiene v našej ponuke a oživte váš obľúbený interiér i exteriér.

N – novinka



Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.

Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň, ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

Viete, že...?

UNI lesk je výrazným prvkom. oslní už na prvý pohľad. Lesk dodáva povrchu ľahkosť a moderný, niekedy až luxusný vzhľad. Povrch sa vďaka náteru ľahko udržiava. Aj v exteriéri má lesk vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlho si zachováva nový vzhľad.



UNI satin



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 6-9 m²/kg
Konečný vzhľad: pololesklý

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím, určená na nové aj renovačné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri aj exteriéri. Náter účinne chráni povrch a dodá mu hladký saténový vzhľad v pestrej škále originálnych farebných odtieňov.



UNI satin má výbornú kryciu schopnosť, je veľmi hustý a ľahko rozštiepatelný. Jeho veľkou výhodou je mimoriadne jednoduchá aplikácia, ktorú potvrdzujú aj skúsenosti profesionálnych maliarov a natieračov v slepom teste. Ak dodržíte správny aplikačný postup, náter vydrží v exteriéri aj niekoľko rokov. Farby Balakryl UNI sú tepelne odolné, stálofarebné a odolné voči poškrabaniu, a pri opätovnom pretieraní sa ľahko udržiavajú.



Jednoduchá aplikácia
a ľahká rozštiepatelnosť

Dlhá
životnosť

Hladký pololesklý
vzhľad

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

Vzorkovnica farieb

Saténový vzhľad je zlatou strednou cestou medzi leskom a matom. Vyzerá štýlovo, nadčasovo a veľmi elegantne. A to aj vďaka štyrom decentným odtieňom z našej vzorkovnice, ktoré oživia celý priestor. Kombináciou bielej, sivej, čiernej alebo tmavohnedej okrem toho vytvoríte aj pôsobivý kontrast.



Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.

Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň, ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

Viete, že...?

UNI satín vytvára na povrchu hodvábný pololesk a spája tak estetické vlastnosti matného povrchu, pri ktorom sa cení predovšetkým elegancia a nadčasovosť s praktickosťou lesku. Povrch je hladký, s jemným leskom a ľahko sa udržiava.





Postavte si detské ihrisko

Na výrobu detského ihriska vám postačí jeden víkend. Môžete pritom využiť staré predmety, ktoré doposiaľ len zaberali miesto. Napríklad staré dosky z podkrovia a podobne. Ak ste mali staršie drevo správne uskladnené, bude dobre vyschnuté a nebude praskať.

Záhradný domček

Najlepším materiálom na záhradný domček sú staré dosky alebo drevené palety. Dostupné sú v predajniach stavebnín, na stavbách, vo výrobných závodoch, výkupniach paliet alebo v zberných surovinách. Za štandardnú paletu (120 x 80 cm) zaplatíte do 5 €.

My sme použili trámy a dosky zo starej strechy rodinného domu. Ako základ poslúžili betónové pätky, do ktorých sme pomocou kovových kotiev osadili trámy. Podlahu, steny, strechu a balkónik sme zhotovili z rôzne veľkých dosiek a okná sme vytvorili z plexikla zo starého sprchového kúta. Strechu sme pokryli Alukrytom a ukončili asfaltovými šindľami.



1

Dajte sa do výroby záhradného domčeka. Nie je to zložité.



- 2 Materiál máte poruke**
Najlepším materiálom na záhradný domček sú staré dosky alebo drevené palety.



- 3 Drevo prebrúste**
Ak nepoužívate nový materiál, musíte dosky pred natieraním prebrúsiť až na nezošednuté, zdravé drevo.



- 4 Začnite stavať**
Zmeňte sa na architekta alebo stolára a vyrobte si záhradný domček.



- 5 Siahnite po UNI**
Na staršie a degradované drevo sa hodia krycie farby, napr. Balakryl UNI.



- 6 Natierať môžu aj deti**
Farby Balakryl UNI sú ekologické a nepáchajú, deti sa tak môžu natierania zúčastniť.



- 7 Pozor na detaily**
Dajte si záležať na každom detaile, aby sa deti v domčeku cítili ako doma.



Ak máte nové drevo a chcete, aby vynikla jeho prirodzená krása a kresba, zvolte namiesto krycej farby lazúru.



8

Vhodný je aj valček

Pri natieraní rovných plôch môžete využiť nielen štetec, ale aj valček.



9

Preliezka ako nová

Renovujte starú preliezku a spojte ju s domčekom. Pred natieraním kovový povrch prebrúste, aby bol hladký, bez hrdze a čistý.



10

Najprv Balakryl Antikor

Po jednej vrstve Antikoru natrite preliezku finálnou farbou – Balakrylom UNI v ľubovoľnom odtieni.



11

Pieskovisko musí byť

Správne detské ihrisko potrebuje pieskovisko – najprv dôkladne prebrúste drevo, potom ho natrite dvoma vrstvami Balakrylu UNI.



Rovnako ako v prípade záhradného domčeka aj materiál na pieskovisko musíte najprv prebrúsiť až na nezašednuté drevo. Až potom začnite s natieraním.



+

Tip!



Základom je Antikor, ktorý chráni pred koróziou. Môžete ho použiť na nové aj renovačné nátery kovov.

Hmotnosť balenia (v kg): 0,7 / 2,5
Konečný vzhľad: matný

Renovácia preliezky s hojdačkou

Aj staršia preliezka z čias vášho detstva môže slúžiť dnešným deťom. Stačí ju prebrúsiť a dať jej nový šat. Vďaka farbám Balakryl UNI, ktoré je možné použiť na drevo a kov, možno zladiť celé ihrisko do jedného odtieňa.

Pieskovisko

Na výrobu pieskoviska postačia štyri širšie dosky, štyri rohové klíny a netkaná textília alebo iná textília na vytvorenie dna, vďaka ktorej sa budete môcť po niekoľkých rokoch pieskoviska jednoducho zbaviť.

12

Výsledok je dokonalý –
hlavne vďaka pestrým
farbám.

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Dajte veciam starožitný vzhľad

Patinovanie
je jednoduchšie,
ako si myslíte.



S Balakrylom sa môžete pustiť aj do originálnych výtvorov. Stačí si osvojiť niektoré zaujímavé techniky – napríklad patinovanie nábytku, ktoré vdýchne starším aj novším kusom starobylý alebo starožitný vzhľad a vytvorí tak obľúbený vintage štýl. Ten sa teraz objavuje nielen na chatách, ale aj v mnohých domácnostiach.

Patinou jednoducho priznáte, že je to stará vec, ale dodáte jej potrebný šmrnc, ktorý rôzne ryhy a stopy času len prehĺbi. Patinovanie si vyskúšajte najprv na malých kúskoch, až potom zrenovujete napríklad skriňu.

Pripravili sme pre vás jednoduchý plán, ako začať s patinovaním. Zvládne to každý a postačia vám na to farby Balakryl, štetec, špongia alebo handrička a brúsny papier. Aj keď samotný postup nie je zložitý, buďte trpezliví, pretože každú vrstvu treba nechať poriadne zaschnúť.



Ďalšou možnosťou je natrieť na upravený povrch súvislú vrstvu Balakrylu UNI a nechať ju zaschnúť. Potom vodorovne držaným štetcom aplikovať druhú vrstvu farby, ale iba na vystupujúce drevené vlákna (čiže nie súvisle na celý povrch) a opäť nechať zaschnúť.

Ako na to

1

Príprava

Povrch dreva najprv okefujte, aby bol čo najhladší a najčistejší pred prvým natieraním.

2

Nová vrstva

Na pôvodný náter naneste vrstvu v odlišnom odtieni. Napríklad na tmavomodrú skriňu zvolte farbu slonovej kosti. Na bielu zase hnedú a pod.

3

Tieňovanie

Vrchnú vrstvu opatrne zotrite špongiou alebo handričkou, aby ste dosiahli efekt tieňovania a prechodu medzi jednotlivými vrstvami.

4

Posledná úprava

Miesta s väčším nánosom farby jemne prebrúste.



Skrinku na topánky na obrázku sme oživilí vďaka farbám Balakryl UNI. Zatiaľ čo na prvú vrstvu sme použili béžový odtieň, na druhú vrstvu nám poslužil palisander. Obe farby sme zvolili v matnej verzii.

Drevo

Drevo je fascinujúci prírodný materiál. Hlavne keď si uvedomíte, že na svete rastie viac ako 100 000 rôznych druhov drevín a každá má iné vlastnosti. Neexistuje žiadne univerzálne drevo, ktoré by sa dalo použiť na všetko. Drevo sa líši tvrdosťou, farbou a ďalšími charakteristikami. Preto je dôležité spraviť si v existujúcich drevinách „inventúru“ a vyznať sa aspoň v ich základnom rozdelení.

Rozdelenie drevín podľa stupňa tvrdosti je jedna z dvoch základných kategórií. Spracovanie mäkkého dreva je jednoduchšie, avšak takéto drevo menej vydrží. Tvrdšie, predovšetkým exotické drevo, je výrazne trvanlivejšie.

Rozdelenie drevín podľa tvrdosti

Veľmi mäkké:	smrek, borovica, limba, jedľa, topol, vrba, lipa
Mäkké:	smrekovec, duglaska, kosodrevina, borievka, breza, jelša, vrba rakytová, čemcha, teak
Stredne tvrdé:	gaštan jedlý, platan, brest, lieska
Tvrde:	dub, orech, javor, čerešňa, jabloň, jaseň, buk, hruška, slivka, agát, hrab
Veľmi tvrdé:	drieň, vtáčí zob, dub plstnatý, zimozelen
Extrémne tvrdé:	eben cejlónsky, africký grenadil, guajak a ďalšie exotické dreviny



4 fakty o dreve:

1

Neexistuje univerzálne drevo, ktoré by sa hodilo na všetko.

2

Listnaté stromy majú väčšinou tvrdé drevo, ihličnany sú skôr mäkké, ale neplatí to na sto percent.

3

Tvrdé drevá sú často tmavšie, mäkké svetlejšie (ale existujú aj výnimky).

4

Farba dreva nie je trvalá, po čase sa mení predovšetkým kvôli pôsobeniu UV žiarenia.

Pamätajte aj na farbu

Okrem tvrdosti je dôležitým faktorom pri výbere aj farba dreva. Možno vás prekvapí, že drevo môže mať desiatky rôznych odtieňov – siahajú od bielej až po čiernu a zahŕňajú všetko, čo je medzi tým. Farba síce nemá vplyv na mechanické vlastnosti dreva, ale je kľúčová práve pri výbere olejov – tie by totiž nikdy nemali prirodzený odtieň dreva tlmiť alebo zakrývať, ale naopak zvýrazňovať.

Farba sa okrem toho mení vekom – ovplyvňujú ju hlavne ovzdušie a ultrafialové slnečné lúče, vplyv majú ale aj ďalšie faktory, ako sú škodcovia alebo huby. Z toho dôvodu svetlé dreviny sivejú a tmavnú, tmavé zase získavajú svetlejší, menej výrazný farebný odtieň. Abnormálna farba dreva je zároveň príznakom toho, že je lepšie sa mu vyhnúť.

Rozdelenie drevín podľa farby

Biela až žltkastá:

smrek, jedľa, lipa, javor, jaseň

Biela s ružovkastým odtieňom:

breza, buk

Ružová až hnedofialová:

hruška, smrekovec

Oranžová až červenohnedá:

jelša, borovica

Sivohnedá až hnedá:

dub, orech

Škoricovo hnedá:

brest

Zelenohnedá:

agát



Viete, že...?

Každé drevo má iný odlesk a niektoré ho nemajú vôbec. Spôsobujú to jednotlivé vlákna drevín, ktoré odrážajú lúče svetla. Zakaždým inak. Umelo tento lesk prakticky vôbec nejde napodobniť, pretože drevo je v tomto smere úplne unikátne.





Natierajte vždy v smere vlákien. Skôr ako sa pustíte do druhej vrstvy, musí byť tá prvá dostatočne suchá. Náter tiež jemne prebrúste. Nezabudnite, že natrieť drevo zvonka len jedenkrát nestačí – pravidelná kontrola a obnova náteru predĺži životnosť dreva.



Pri natieraní je ideálna teplota okolo 20 stupňov Celzia. Nenatierajte na prudkom slnku, keď prší alebo je vonku hmla.



Nátery Balakryl na drevo

Na ochranu a skrášlenie dreva si môžete vybrať rôzne prostriedky. Bezfarebné laky sú jasnou voľbou, ak chcete zachovať prírodnú kresbu, štruktúru a farbu dreva. Lak navyše povrch chráni – vonku pred poveternostnými vplyvmi, v interiéri pred mechanickým opotrebovaním. Lazúry drevo zafarbí na požadovaný atraktívny odtieň a zdôraznia jeho štruktúru.

Lak do exteriéru. Je pružnejší ako interiérový lak, preto menej praská a znižuje riziko olupovania. Je odolný voči vode a zabráňuje prenikaniu vlhkosti do dreva. UV filter okrem toho chráni drevo pred žltnutím.

Lak do interiéru. Musí odolávať mechanickému namáhaniu, alkoholu, masťotám aj bežným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Drevené vnútorné povrchy sa vďaka nemu ľahko udržiavajú.

Tenkovrstvá lazúra. Vsiakne do podkladu a vytvorí veľmi tenký film, čím umožňuje drevu dýchať. Neolupuje sa a dobre chráni predovšetkým rozmerovo nestabilné povrchy (trámy, palubovky, drevené obklady, ploty a pod.).

Hrubovrstvá lazúra. Vytvára silnejší, priehľadný a mikroporézny vodoodpudivý film, ktorý chráni drevo v exteriéri pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi vrátane UV žiarenia. Používa sa na rozmerovo stabilné prvky (okná, rámy, dvere a pod.).

Napúšťadlo. Bezfarebný impregnačný náter, ktorý je nevyhnutnosťou hlavne na ochranu nového, vonkajšieho dreva.

Základná farba. Vyplní ryhy, poškrabania a nerovnosti a povrch pripraví na náter ďalšej vrstvy. Zvyšuje tiež príľnavosť vrchnej farby.

Vrchná farba. Vytvorí pružný a pevný film, ktorý dobre odoláva aj veľkej záťaži. Výsledný náter má dlhú životnosť a krásny hladký vzhľad.

Olej. Vhodný na všetky druhy dreva od mäkkého až po tvrdé. Zvyšuje jeho odolnosť, pretože zabráňuje prenikaniu vlhkosti, šednutiu a praskaniu dreva. Drevo jemne zafarbí, ale ponechá mu prirodzený vzhľad.

Telux



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 8-12 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: zamatový lesk

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Rýchloschnúca vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra s výbornou farebnou stálosťou a reprezentatívnym vzhľadom. Zabraňuje prenikaniu vody do dreva, čím zabraňuje rozmerovým zmenám spôsobeným zmenami vlhkosti. Náter vďaka tomu nepraská a neolupuje sa. Lazúru je možné použiť na nové aj renovačné nátery všetkých druhov dreva a drevených prvkov v interiéri aj exteriéri.



Atest na
detské hračky
a nábytok.


Životnosť
až 5 rokov

Na nové
aj renovačné
nátery


Zabraňuje
penikaniu vody

Vzorkovnica farieb


Výber z 8 základných odtieňov. 60 farebných odtieňov je možné namiešať v miešacích zariadeniach Balakryl.



bezfarebný*



borovica*



dub




pínia



teak



orech



palisander



mahagón

*báza

Dixol



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 12-18 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

9

Rýchlo schnúca vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra na nové a renovačné nátery všetkých druhov dreva a drevených prvkov v interiéri aj exteriéri. Preniká hlboko do štruktúry dreva a znižuje jeho vlhkosť. Zabraňuje tak pokrúteniu a praskaniu dreva. Pritom ho nielen chráni, ale zvýrazní aj jeho kresbu a umožňuje mu vyniknúť.



Atest na
detské hračky
a nábytok.


Životnosť
až 3 roky

Na nové
a renovačné
nátery


Zabraňuje
prenikaniu vody

Vzorkovnica farieb


Výber z 8 základných odtieňov. 60 farebných odtieňov je možné namiešať v miešacích zariadeniach Balakryl.



bezfarebný*




borovica*




dub




pínia



teak



orech



palisander



mahagón

*báza

Polyurex



Farebnosť: bezfarebný
Výdatnosť: 7-10 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý, polomatný a matný


Hmotnosť balenia (v kg)

0,6

2,5

4

Vodou riediteľný polyuretánový podlahový lak na nové a renovačné bezfarebné nátery všetkých druhov drevených podláh, dreva, korku a podobných materiálov v interiéri. Je protišmykový a ideálny do priestorov s vysokým zaťažením. Keďže náter je veľmi tvrdý, odoláva poškriabaniu, masnote a alkoholu. Lakovaný povrch je umývateľný a ľahko sa udržiava.



Protišmykový
atest.

Odoláva poškriabaniu,
masnote a alkoholu

Lakovaný
povrch sa ľahko
udržiava

Chrání drevo
pred priamym
slnečným žiarením

Tip!

Lakovaný povrch sme testovali v laboratóriách PPG proti najbežnejším chemikáliám v domácnosti. Na očistenom povrchu sa ani po 24 hodinách neobjavili žiadne škvrny.

Atest na detské
hračky a nábytok

Sportakryl



Farebnosť: bezfarebný
Výdatnosť: 7-10 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý a matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

4

9

Vodou riediteľný akrylátový lak na nové aj renovačné bezfarebné nátery všetkých druhov dreva, korku a podobných materiálov v interiéri. Drevo chráni a zároveň zvýrazní jeho jedinečný prírodný vzhľad. Receptúra disponuje atestom EN 71-3 na použitie na detské hračky a nábytok a tiež atestom na podklady, ktoré prichádzajú do kontaktu so suchými potravinami.

Najpredávanejší
vodou riediteľný lak.



Atest
na detské
hračky

Atest na priamy
kontakt so suchými
potravinami

Zvýrazňuje prírodný
vzhľad dreva

Veľmi odolný,
ľahko sa udržiava

Lakovaný povrch
je umývateľný

Vonkajší lak

Vodou riediteľný hrubovrstvý lak na nové aj renovačné bezfarebné nátery všetkých druhov dreva a podobných materiálov hlavne v exteriéri. Chráni drevo pred slnečným žiarením a inými poveternostnými vplyvmi, zabráňuje jeho žltnutiu. Chráni aj pred preniknutím vody do dreva. Má atest EN 71-3 na použitie na detské hračky a nábytok.



Farebnosť: bezfarebný
Výdatnosť: 6-9 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý a polomatný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Dekoratívne
a ochranné
vlastnosti.

Atest na detské
hračky a nábytok



Dokonale pružný,
čo je v exteriéri
kľúčové

Lakovaný povrch
nepraská
a neolupuje sa

Rýchlo schne,
prácu zvládnete
za deň

Voskový olej

Interiérový olej na drevo na báze prírodného včelieho vosku, vhodný na mäkké aj tvrdé drevo. Vhodný na drevené podlahy, obloženie, schodiská, nábytok a iné predmety z dreva v interiéri. Prenikne hlboko do dreva a zvyšuje jeho odolnosť, lebo na povrchu vytvára ochrannú vrstvu s otvorenými pórami, ktoré umožňujú drevu prirodzene dýchať.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 10 m²/l v jednej vrstve
Konečný vzhľad: prírodný matný

Veľkosť balenia (v l)

0,75

2,5



Atest na detské hračky
a kontakt so suchými
potravínami.

Vyživuje a chráni
drevo zvonku
aj zvnútra


Povrch
sa ľahko
udržiava



Olej je
protišmykový

Prírodné
matný


Vzorkovnica
farieb




dub biely




natural



buk



dub
prírodný



dub
sivý



wenge

Napúšťadlo



Farebnosť: bezfarebné
Výdatnosť: 80-120 ml/m²

Veľkosť balenia (v l)

0,5

2

Vodou riediteľné bezfarebné fungicídne a insekticídne napúšťadlo určené na napúšťanie dreva pred použitím vodou riediteľných aj syntetických lakov, lazúr a krycích farieb. Hodí sa na preventívne ošetrovanie zdravého dreva a ošetrovanie napadnutého alebo nakazeného dreva hlavne v exteriéri. Technológia Oleomethrine s obsahom oleja zabezpečí až dvakrát vyššiu účinnosť ako mikroemulzia.

Chrání drevo
do hlĺbky.

Zachováva prirodzenú
kresbu dreva

Nevhodný na
detské hračky

Na zdravé
aj napadnuté drevo

Až dvakrát
účinnější ako
mikroemulzia



„Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.“



Základ



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 5-7 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Vodou riediteľná akrylátová farba na základné nátery všetkých druhov dreva v interiéri aj exteriéri. Výborne priľne k drevenému podkladu a starým náterom. Spolu s vrchnými farbami Balakryl tvorí ucelený systém. Na dreve vytvorí ideálny hladký povrch pre aplikáciu. Receptúra obsahuje blokátor, ktorý izoluje tanín a hrče spôsobujúce nežiadúce zafarbenie dreva.

Výborná
krycia
schopnosť.



Vynikajúca
adhézia náteru

Vyplní praskliny,
trhliny a nerovnosti
v dreve

Povrch sa veľmi
dobré brúsi

Atest na
detské hračky
a nábytok

Vzorkovnica
farieb

0100
biely

Okná a dvere

Vodou riediteľná akrylátová vrchná farba na nátery všetkých druhov dreva v interiéri aj exteriéri. Receptúra obsahuje špeciálne spojivo, ktoré zaručuje tvorbu vysoko priľnavého, elastického a mechanicky odolného náteru. Náter nedolepuje ani pri vyšších teplotách a je stále pružný – okná a dvere tak bez problémov otvoríte aj v horúcich letných dňoch. Odpudzuje vodu a má atest EN 71-3 na hračky.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 7-8 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

Pružný,
mechanicky
odolný náter.

Dlhá
životnosť

Nedolepuje ani pri
vyšších teplotách



Krásny
hladký vzhľad

Atest na hračky
a kontakt so suchými
potravínami

Vzorkovnica
farieb

0100
biely

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Ako natierať okná a dvere



Ak máte nové okná alebo dvere, skontrolujte, či nemajú impregnačný náter. Môžu byť tiež ošetrované napúšťadlom. Niektorí výrobcovia pritom nepoužívajú klasické napúšťadlá s obsahom fungicídnych a biocídnych látok, ale impregnačné prípravky s kyselinou boritou, ktoré sú nevhodné na ďalšiu povrchovú úpravu z hľadiska príľnavosti následných náterov.

Miesta, na ktorých sa vyskytuje živica, je potrebné zbrúsiť, alebo živicu vymyť riedidlom.

Živica by totiž mohla preniknúť cez náterový film a spôsobiť jeho väčšie namáhanie a následnú degradáciu. Problém by nebol len vizuálny, ale aj funkčný.

Pri natieraní nevynechajte základnú farbu, ktorá je ideálna pod všetky krycie farby bez rozdielu odtieňa, lebo zvyšuje príľnavosť k vrchnej farbe. Okrem toho ju možno aj lepšie brúsiť, aby vznikol rovný a hladký povrch a pekné vyplnené nerovnosti a póry v podklade.



**Pred natieraním odstráňte živicu.
Môže totiž poškodiť ochranný náter.**

1

Starý náter môže zostať

Starý náter netreba odstraňovať, ak dobre drží. Odmastite ho, dôkladne umyte a jemne prebrúste.

2

Nestačí to len pretrieť?

Ak sú dvere alebo okná príliš tmavé alebo zošednuté a chcete ich mať v prírodnom prevedení, obrúste starý náter až na zdravé a čisté drevo a natrite všetko nanovo. Na vyrovnanie nerovností povrchu môžete použiť akrylátový tmel, ktorý nechajte dôkladne vyschnúť. Myslite však na to, že tmel na vonkajších plochách horšie odoláva poveternostným vplyvom.

3

Náter lazúrou

Postupujte rovnako ako pri bezfarebných náteroch, avšak počítajte s tým, že každá ďalšia vrstva lazúrového laku pôvodný odtieň trochu stmaví. Pomôže bezfarebný obnovovací náter lazúrou Bala-kryl Telux alebo lakom Balakryl Vonkajší lak, prípadne zmes bezfarebného Teluxu s Teluxom požadovaného odtieňa.

KROK
ZA KROKOM

Ako správne natierať drevo

Drevo v interiéri a exteriéri vám dlho vydrží, ak mu zabezpečíte pravidelnú starostlivosť. Natieranie dreva má však svoje pravidlá. V prvom rade musí byť drevo zdravé, suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality a bez hrčíc. A taktiež bez živice, ktorá v teple zväčšuje svoj objem, vyteká z dreva a môže prenikať cez náter. Preto živicu vždy odstráňte – škriabaním, frézovaním, tavením alebo pomocou riedidla.

Povrch dreva pred natieraním by mal byť rovný a hladký, inak náter nebude konzistentný a nevydrží dlho. Drevo preto prebrúste. Väčšinou sa brúsi dvakrát až trikrát – najprv brúsnym papierom s hrubšou zrnitosťou, potom s jemnejšou. Pri väčších plochách, ako sú ploty, vráta a chaty, by to bolo príliš náročné, preto ich stačí prebrúsiť len jedenkrát.

Balakryl Voskový olej na báze prírodného včelieho vosku drevo v interiéri nielen ochráni, ale pomôže mu aj vyniknúť

1

Balakryl Voskový olej na báze prírodného včelieho vosku drevo v interiéri nielen ochráni, ale pomôže mu aj vyniknúť.





2

Testovacia vzorka

Je dôležitým krokom, aby ste vedeli, ako bude stôl po natretí vyzerieť. Výsledný vzhľad je ovplyvnený druhom dreva. Olej si preto vyskúšajte na vzorke dreva, z ktorej je vyrobený stôl.



3

Vďaka oleju môže drevo dýchať

Olej zabráňuje prenikaniu vody pod povrch. Je ideálny najmä na drevo, ktoré ešte nebolo nijako ošetrované, aby mohla jeho prirodzená krása vyniknúť. Je vhodný hlavne na drevené stoly a ďalší nábytok, ale aj hračky, podlahy a schody.



4

Správna teplota

Dôležitá je správna teplota podkladu a okolia, ktorá by sa pri natieraní mala pohybovať v rozpätí 10 až 25 stupňov Celzia.



5

Voľba štetca

Možno si myslíte, že štetec je len obyčajná pracovná pomôcka, na ktorej veľmi nezáleží. Je to však presne naopak – jeho výber je doslova alchýmia. Práve vhodný štetec uľahčí aplikáciu a určí výsledok natierania.



6

Aplikácia oleja

Do oleja namočte vždy len polovičku štetca, inak vám bude olej stekať na ruky. Drevo natierajte v smere vlákien v dvoch až troch vrstvách podľa toho, ako bude povrch zaťažovaný.



7

Skôr než nanesiete ďalšiu vrstvu

Po úplnom zaschnutí oleja môžete povrch jemne zbrúsiť a očistiť od prachu, až potom naneste ďalšiu vrstvu. V našom prípade by bol odtieň po dvojitém natretí príliš tmavý, dosku stola sme preto natreli len jedenkrát a ako druhú vrstvu sme použili bezfarebný Voskový olej.



Staré nátery môžete zbrúsiť alebo použiť odstraňovač náteru. Vyhnite sa odstraňovačom obsahujúcim vosk. Tie na drevo nie sú vhodné a okrem toho zhoršujú priľnavosť ďalších vrstiev náteru.



8

Kov chráňte pred koróziou

Kovovú nohu sme proti korózii natreli Balakrylom KOV 2v1.



9

Správne podmienky sú dôležité

Aj pri natieraní kovových povrchov samozrejme zohľadnite teplotu podkladu a okolia a vlhkosť vzduchu. Dodržiavajte technologický postup uvedený na obale a v technickom liste. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.



10

Jeden náter nestačí

Kov potrebuje viac vrstiev, minimálne dve vrstvy farby. Farbu Balakryl KOV 2v1 môžete použiť aj ako finálnu druhú vrstvu, my sme nakoniec zvolili čierny Balakryl UNI. Medzi jednotlivými nátermi dodržiavajte predpísanú dobu schnutia.



11

Finálna vrstva na kov

Nátery treba pravidelne kontrolovať a obnovovať, aby kov vydržal čo najdlhšie.



Aj brúsenie má svoje pravidlá. Pri prvom brúsení sa vždy brúsi v protismere drevených vlákien. Pri druhom v ich smere.



12

Balakryl zmení
stôl na nový!



+

Tip!



Kovovú nohu stola sme proti korózii natreli Balakrylom KOV 2v1. Ako druhú vrstvu sme sa rozhodli pre čierny Balakryl UNI.

Hmotnosť balenia (v kg): 0,7 / 2,5
Konečný vzhľad: matný

Nechajte nábytok vyniknúť

Balakryl Voskový olej na báze prírodného včelieho vosku drevo v interiéri nielen ochráni, ale pomôže mu aj vyniknúť. Je vhodný na detské postelky a hračky, drevené podlahy, schody a nábytok. Drevo môže vďaka nemu dýchať, olej zabráni prenikaniu vody do dreva. Je ideálny na drevo, ktoré ešte nebolo nijako ošetrené, aby mohla jeho prirodzená krása vyniknúť.

Tipy pri natieraní

Príliš hrubé vrstvy náteru zle schnú, okrem toho na nich môžu vzniknúť defekty. Natierajte skôr tenšie vrstvy pri normálnej vlhkosti vzduchu. Veľmi vysoké alebo naopak nízke teploty pod 10 stupňov Celzia a dážď spomaľujú schnutie a znižujú ochranný účinok náteru.

KOV

Kovové materiály majú podobne ako drevo dlhú históriu – v exteriéroch a neskôr tiež v interiéroch sa používajú už niekoľko storočí. Sú pevné, tvrdé a húževnaté, avšak každý kov má tieto vlastnosti v inom pomere. Časom ľudia pristúpili k výrobe rôznych zliatin, aby tieto vlastnosti posilnili. Tie môžu napríklad lepšie odolávať korózii alebo môžu byť ľahšie než niektoré dreveniny.

Každý kov v interiéri alebo exteriéri je dôležité chrániť náterom. Oceľové konštrukcie, plechové strechy, odkvapy, brány, kovové ploty a ďalšie prvky hlavne v exteriéri totiž podliehajú korózii. Hrdzu spôsobuje vzduch, voda a ďalšie látky. Korózia je pritom veľmi agresívna, preniká do kovov, po mikroskopických častiach ich rozkladá a mení ich vlastnosti.

Antikorózný základ je nevyhnutný, ak chcete predĺžiť životnosť náteru. Nemenej dôležitá je – predovšetkým na vrchný náter kovov v exteriéri – schopnosť odpudzovať vlhkosť a ochrana pred poveternostnými vplyvmi. Kľúčová je aj pravidelná kontrola natretých kovových predmetov, ideálne jedenkrát ročne. Ak objavíte vady, zasiahnite, aby korózia nepoškodila povrch či dokonca samotnú konštrukciu.

Tip!

Príprava povrchu sa často podceňuje. Čím lepšie sa na natieranie pripravíte, tým bude životnosť náteru dlhšia. Hlavné je povrch odmastiť, zbaviť hrdze a prebrúsiť.

Kov je húževnatý materiál. Aj napriek tomu ho treba chrániť.





Viete, že...?

Niektoré kovy ako napríklad hliník, meď a zinok sa na vzduchu pokrývajú tenkou, ale súvislou vrstvou zlúčenín, ktorá ich chráni pred koróziou.



Výber kovov

Železo

Ľudia ho poznajú už od praveku. Je pomerne mäkké, svetlosivé až biele. Je však veľmi náchylné na koróziu, preto je dôležité pustiť sa do natierania čo najskôr po očistení, odmastení a vysušení povrchu. Inak začne korodovať. Ľahká korózia môže nastať aj po jedinom trochu vlhkejšom dni.

Oceľ

Vyrába sa zo surového železa, slúži na výrobu drôtov, plechov, klinec a pod. Existuje viac ako 2000 rôznych druhov ocele s rôznymi vlastnosťami. Koróznou odolnosť ocele je možné zvýšiť fosfátovaním povrchu ešte pred samotným náterom.

Liatina

Vyrába sa zo surového železa, ktoré sa taví s liatinovým a oceľovým odpadom. Je tvrdá, ale krehká. Na rozdiel od ocele dokáže odolávať korózii.

Meď

Červenohnedý, ohybný, veľmi tvárny a mäkký kov. Nepodlieha korózii, preto sa často používa aj ako strešná krytina. Zvyčajne sa nenatiera, pretože má vlastnú ochrannú vrstvu.

Hliník

Má striebristú farbu. Je to veľmi ľahký a stály kov. Zvyčajne sa nenatiera, pretože oxidáciou vytvára vrstvu, ktorá ho pred koróziou chráni.

Pozinkovaný plech

Zinok je odolný voči korózii, preto sa používa na ochranu plechu. Avšak zinkový povlak ho ochráni len na nejaké obdobie. Po čase je vždy vhodné ho natrieť.

Mosadz

Zliatina medi a zinku, ktorá nehrdzavie.

Dural

Zliatina hliníka s meďou a horčíkom. Veľmi ľahká, pevná a tvrdá.



Všetko si
naplánujte.
Pod bielu vrchnú
farbu použite
biely základ,
pod svetlé
odtöne zase
sivý základ.
Pod tmavé
odtöne vyberte
červenohnedý
základ.

Viete, že...?

Antikorozy náter zjednocuje
natretý povrch a zlepšuje
kryciu schopnosť vrchnej farby.
Predovšetkým však kovu dodáva
antikorozy ochranu
a predlžuje životnosť
náteru.

BALAKRYL
RIEŠENIE

Nátery Balakryl na kov

Kovové prvky často podliehajú agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, preto potrebujú špeciálne nátery s antikoróznou ochranou. Kovovým plotom, bránam, vrátam, mrežiam, zábradiam a strechám dodajú potrebnú ochranu špeciálne nátery od Balakrylu. Nemenej dôležité je chrániť aj kovové prvky v interiéri – hlavne radiátory a teplovodné rozvody.

Nátery na telesá ústredného kúrenia

Radiátory a teplovodné vedenie sú na natieranie špecifické. Používajte na ne vždy len špeciálnu farbu odolnú proti vyššej teplote (s teplotnou odolnosťou vyššou ako 100 stupňov Celzia), aby náter ostal aj pod vplyvom tepla a rozťažnosti kovov pružný a nepopraskaný. Nátery na telesá ústredného kúrenia navyše odolávajú žltnutiu a vode, preto sú taktiež mimoriadne vhodné aj do kúpeľní.

Základný náter

Obsahuje antikorózne pigmenty, ktoré dokonale chránia kovové povrchy proti korózii. Navyše umožní bezproblémovú aplikáciu vrchného náteru plus zvýši jeho príľnavosť.

Jednovrstvová farba

V jednej plechovke sa kombinujú vlastnosti dvoch farieb – nielen antikoróznej základnej farby, ale taktiež farby vrchnej. Nemusíte tak kupovať dva rôzne výrobky, čo vám ušetrí peniaze. Jednovrstvovú farbu môžete použiť na nové aj renovačné vrchné a základné nátery kovov v interiéri aj v exteriéri. Rýchloschnúca vodou riediteľná receptúra okrem toho umožní aplikovať všetky vrstvy počas jedného dňa.

Radet

Vodou riediteľná vrchná farba určená na nové aj renovačné nátery telies ústredného kúrenia, ale je možné ju použiť aj na nátery kovov, napr. pozinkovaného alebo oceľového plechu, hliníka, medi a ďalších kovov v interiéri aj exteriéri. Náter odolá teplotám až do 105 stupňov Celzia a zostáva pritom pružný a nepopraskaný. Rovnako odolá aj vode, preto je mimoriadne vhodný aj do kúpeľní.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 6–9 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Odolá teplotám
až do 105 °C.



Výborne
sa rozlieva

Biely odtieň
ostáva dlhodobo
snehobiely

Dobré
aplikačné
vlastnosti

Hladký
a lesklý
vzhľad

Vzorkovnica
farieb

0100
biely

0603
slonová
kosť

Kov 2v1

Vodou riediteľná krycia farba na nové aj renovačné nátery kovov, plechov, ľahkých kovov, ocele a ďalších materiálov vrátane cementovláknitých materiálov v interiéri a exteriéri. Náter poskytuje dlhodobú antikoróznú ochranu najmä v exteriéri. Receptúra obsahuje vysoko účinné antikorózne pigmenty a skvelo chráni tam, kde korózia hrozí najviac.



Farebnosť: pozri vzorkovnica
Výdatnosť: 6-9 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

9

Možno
namiešať až do 20 000
rôznych odtieňov
v miešacích centrách
Balakryl.



Skvelá voľba
na nátery striech

Spája vlastnosti
základnej
a vrchnej farby

Vynikajúca
antikorózna
ochrana

Odolná
voči vode

Vzorkovnica
farieb

0100
biely

0101
pastelovo
sivý

0840
červenohnedý

0240
tmavohnedý

Bázy

L

Z

Veľkosť
balenia (v l)

1

5

Antikor



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 8–10 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

2,5

Vodou riediteľná antikorózna farba na nové aj renovačné základné nátery kovov, plechov, hliníka, ocele, meďi, zinku, liatiny, galvanizovaných povrchov a ďalších materiálov vrátane skla a PVC v interiéri aj exteriéri. Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým povrchom a vo vlhkom prostredí dlhodobo chráni pred koróziou.

Maximálna
antikorózna
ochrana.



Možno ju pretrieť
vodou riediteľnými
aj syntetickými farbami

Výborná
priľnavosť

Na nové
aj renovačné
nátery

Vhodná
pre interiér
aj exteriér

Vzorkovnica
farieb


0100
biely

0108
sivý

0853
červenohnedý

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Oživte plechovú strechu novým náterom



Plechové strechy sú čoraz populárnejšie, pretože lepšie odolávajú vetru a teplotným výkyvom. Plech navyše nenasiakne vodu. Okrem ďalších výhod bodujú plechové strechy aj tým, že ich

údržba nie je veľmi náročná a pri renovácii stačí niekoľko jednoduchých krokov. Nepodceňujte prípravu pred náterom, pretože tak zvýšite jeho príľnavosť a výrazne predĺžite aj jeho životnosť.



Vodou riediteľné farby sú ideálnou voľbou na natieranie striech, pretože rýchlejšie schnú. Navyše sú ekologické a nezapáchajú.

Postup
pri natieraní
strechy.

1

Odstráňte nečistoty

Mach, lišajníky, sadze, hrdzu, masť a nečistoty odstráňte zo strechy ešte pred natieraním. Najrýchlejším riešením je vysokotlakový čistič.

2

Zbavte sa starých náterov

Staré, nesúdržné, hrdzavé nátery zo strechy odstráňte. Prebrúste prípadné skorodované miesta – buď ručne drôtenou kefou alebo pomocou stroja (elektrickej brúsky alebo vrtačky s drôteným kotúčom).

3

Natieranie

Čistú a suchú odmastenú strechu môžete natrieť jedným alebo dvoma antikoróznymi nátermi a potom aplikovať vybranú vrchnú farbu. Prípadne môžete použiť Bala-kryl KOV 2v1, ktorý sa nanáša bez predchádzajúceho základného náteru, avšak v dvoch až troch vrstvách. Medzi jednotlivými nátermi dodržiavajte šesťhodinové pauzy. Teplota okolia a podkladu by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia.



Ako správne natierať kovy

Najväčším nepriateľom kovových povrchov je hrdza. Jej odstránenie pred samotným náterom preto rozhoduje o životnosti náteru. Zatiaľ čo tenšiu a voľne dostupnú hrdzu môžete odstrániť škrabkou, drôtenou kefou a pod., s hrubšou a súdržnejšou hrdzou je to náročnejšie. Prácu veľmi uľahčí použitie elektrických brúsok alebo oceľovej kefy na ručnej vŕtačke.

Na odstránenie hrdze je možné použiť aj chemické prípravky. Odstraňovač hrdze sa používa predovšetkým na zvyšky hrdze. Na záver je potrebné overiť si odstránenie všetkých zvyškov hrdze, nečistôt aj vlastných produktov po použití odstraňovača hrdze.



Viete, že...?

Už existujú farby, ktoré možno natierať priamo na hrdzavý povrch. Aj tak je však určitý zásah potrebný – povrch aspoň mechanicky očistiť a odstrániť zvyšky hrdze, aby farba dôkladne priľnula.

Zásady správneho natierania kovov

Očistiť

Kovový podklad treba zbaviť starých neprilnavých náterov a hrdze – najlepšie drôtenou kefou, brúsením alebo chemickými prípravkami, napr. odstraňovačom hrdze. Dôkladne odstráňte aj najmenšie zvyšky hrdze. Zamerajte sa na zvárané miesta a rôzne spoje, ktoré sú pri čistení najproblematickejšie.

Odmastiť

Podklad odmastite odmasťovačom, technickým liehom alebo nitroriedidlom, aby nový náter dobre priľnul. Závisí od toho kvalita a životnosť náteru. Vynechať odmasťovanie je možné len vtedy, keď po odstránení hrdze zostal čerstvý a prakticky nedotknutý povrch.

Natrieť

Vždy dodržiavajte technologický postup podľa návodu uvedeného na obale alebo podľa technického listu. Dôležité sú správne podmienky – teplota podkladu a okolia a vlhkosť vzduchu. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Najprv naneste základný, potom vrchný náter, prípadne použite našu farbu Balakryl KOV 2v1.

Opakovať

Jeden náter nestačí, je potrebné dať viac vrstiev (minimálne dve). Medzi jednotlivými vrstvami dodržiavajte predpísané intervaly. Nátery je navyše potrebné pravidelne obnovovať, aby kov vydržal čo najdlhšie.



Tip!

Ak sa radiátory rozhodnete natierať až v čase vykurovacej sezóny, musíte kúrenie pred začiatkom prác samozrejme vypnúť a radiátory nechať úplne vychladnúť. V priestore, v ktorom sa býva, je lepšie použiť vodou riediteľnú farbu.



5 krokov pri natieraní radiátorov

Nátery na radiátoroch dostávajú poriadne zabrať. Veľké teplotné výkyvy a horúca voda môžu náter poškodiť. Po čase sa môže začať odlupovať. Na radiátoroch sa niekedy objavajú aj žlté škvrny alebo dokonca hrdza. Je to nielen neestetické, ale môže to ohroziť aj funkčnosť vykurovania. Renovácia vykurovacích telies je našťastie veľmi jednoduchá a každý ju hravo zvládne.

- 1 **Zbrúsiť**
Pred natieraním pripravte povrch radiátorov – nesúdržné, odlupujúce sa nátery a skorodované miesta odstráňte oceľovou kefou alebo brúsnou špongiou.
- 2 **Očistiť a umyť**
Zbrúsené miesta očistite od prachu a nečistôt metličkou, potom z nich odmasťovacími prípravkami odstráňte masť. Dôkladné očistenie je dôležité, pretože rozhoduje o tom, ako k povrchu príľne nový náter. Nezabudnite na ťažšie dostupné spoje a miesta, ktorých je na radiátoroch veľmi veľa.
- 3 **Pripravte priestor**
Všetky miesta, ktoré chcete ochrániť pred farbou (merače teploty, regulátory teploty a pod.) oglepte ochrannou páskou. Podlahu pod radiátorom a okolo neho zakryte kartónom alebo ochrannou fóliou.
- 4 **Základný náter**
Ak ste radiátor museli zbrúsiť až na kov, použite na silne poškodené miesta vodou riediteľný, rýchloschnúci náter Balakryl Antikor. Ten pripraví povrch na vrchný náter. Po zaschnutí základnej farby jemne zbrúste okraje opravených miest brúsnym papierom, aby sa nový náter zhodoval so starým.
- 5 **Vrchný náter**
Pred natieraním musí byť radiátor suchý, čistý a hladký – potom aplikujte vrchnú vodou riediteľnú farbu Balakryl Radet, ktorá je určená na nátery telies ústredného kúrenia.

Viete, že...?

Plasty a betón možno vyzerajú ako nezničiteľné materiály, ale potrebujú – podobne ako drevo alebo kov – ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Chránite plastové okná pred starnutím a žltnutím, vydržia vám oveľa dlhšie. Všetky typy plastových produktov môžete natierať špeciálnymi farbami na plasty. Ak si nie ste istí, o aký typ plastu ide, pozrite sa na spodnú stranu výrobku, na ktorej nájdete symboly jednotlivých materiálov, napr. PVC, PP, PE, PS alebo PMMA. A pred zničením môžete chrániť aj betónové plochy a konštrukcie.



Balakryl kladie dôraz na vysokú priľnavosť a mechanickú odolnosť špeciálnych farieb. Trvanlivosť týchto povrchov sa tak zvyšuje, či už ide o betónové steny alebo plastové povrchy.



BALAKRYL
RIEŠENIE

Na špeciálne
povrchy patria špeciálne
náterové hmoty.



Špeciálne produkty

Ak chcete natierať povrchy, ako je betón alebo plasty, použite namiesto univerzálnych farieb špeciálne náterové hmoty. Dôvod je jednoduchý – plasty a betón majú určité špecifické vlastnosti, preto ich treba správne ošetriť. Napríklad betón degraduje v prítomnosti kyslíkových plynov v atmosfére a samotné plasty sú pre natieranie tiež problematické.

Špeciálne latexové farby sa veľmi ľahko aplikujú. Môžete ich využiť na menej namáhané omietky, betónové plochy, murivo a na cementovláknité, drevotrieskové a sadrokartónové dosky. Emulzná náterová hmota je okrem toho mimoriadne vhodná aj na označenie ihrísk a športovísk.

Latex UNI

Univerzálna latexová žiarivo biela farba s vysokou odolnosťou voči oderu do interiéru aj exteriéru. Dokonale kryje a vytvára matný povrch s vynikajúcou paropriepustnosťou. Je vhodná na označenie ihrísk a športovísk, je ekologicky nezávadná, šetrná voči životnému prostrediu a neškodná aj pri náhodnom priamom kontakte s potravinami.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 9–11 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,8

5

10

24

Vysoká odolnosť
voči oderu.

Vynikajúca
krycia
schopnosť

Vytvára
matný povrch



Vhodná
na označenie ihrísk
a športovísk

Rýchloschnúca,
bez zápachu
a zdraviu neškodná

Vzorkovnica
farieb

0100
biely

Latex Hobby

Interiérová latexová biela farba, ktorá dokonale kryje a vytvára matný povrch s vynikajúcou paropriepustnosťou. Veľkou výhodou je odolnosť voči oderu, ktorá umožňuje používať náter na všetkých miestach s vysokými nárokmi na hygienu. Nie je škodlivá ani pri náhodnom priamom kontakte s potravinami.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 7-10 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,8

5

10

Rýchloschnúca
a bez zápachu.



Vzorkovnica
farieb

0100
biely

Betón

Vodou riediteľná akrylátová krycia farba na betónové povrchy a konštrukcie v interiéri a zvislé betónové plochy v exteriéri. Atraktívny hladký matný vzhľad redukuje viditeľnosť nerovností na povrchu a okrem toho poskytuje veľmi účinnú ochranu a prevenciu pred degradačným efektom betónu.



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 3-6 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

2,5

6

Attest
na ochranu
betónu.

Atraktívny
matný vzhľad

Výborná
krycia schopnosť



Priepustný voči
vodným parám
a odolný voči umývaniu

Spĺňa požiadavky normy
STN EN 1504-2 na ochranu
a opravu betónových konštrukcií

Vzorkovnica
farieb

0102
sivý

Plasty



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 7-9 m²/kg v jednej vrstve
Konečný vzhľad: lesklý

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7

Vodou riediteľná akrylátová krycia farba na nátery plastov v interiéri a exteriéri. Krásny hladký vzhľad dosiahnete aj bez použitia základnej farby. Náter má vysoký lesk, obsahuje UV filter, nešpiní sa a ľahko sa umýva. Výborne priľne k povrchu a chráni plasty pred poveternostnými vplyvmi aj mechanickým namáhaním.

Vytvára hladký povrch s vysokým leskom.



Jednoduchá aplikácia

Odoláva poveternostným vplyvom

Krásny hladký vzhľad s vysokým leskom

Pomáha renovovať plasty

Vzorkovnica farieb

0100
biely

0245
tmavohnedý

Tabuľová farba

Vodou riediteľná farba na drevo a kov vhodná ako povrchový a renovačný náter školských tabuľ, plôch vhodných na písanie kriedou a pingpongových stolov v interiéri aj exteriéri. Náter poskytuje účinnú ochranu a hladký matný vzhľad. Farba je ideálna na opakované písanie kriedou, navyše sa dá veľmi ľahko opakovane zotrieť (mokré čistenie).



Farebnosť: pozri vzorkovnicu
Výdatnosť: 9–12 m²/kgv jednej vrstve
Konečný vzhľad: matný

Hmotnosť balenia (v kg)

0,7



Atest na hračky
a kontakt
s potravinami.



Výborná
krycia schopnosť

Na povrch je možné písať
už 24 hodín po natretí

Ľahko a jednoducho
sa rozotiera a aplikuje

Vzorkovnica
farieb

čierna

zelená

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Vytvorte si doma tabuľu. Kdekoľvek chcete



1

Výber miesta

Vyberte si plochu, ktorú chcete natrieť.

Najčastejšie to býva stena v detskej izbe, dvere skrine alebo napríklad plechové vráta v záhrade. Je len na vás, kde si chcete vytvoriť vlastnú domácu tabuľu.

2

Výber farby

Tabuľová farba je k dispozícii v čiernom alebo zelenom prevedení. Jej výdatnosť je 9 až 12 m²/kg v jednej vrstve v závislosti od podkladu.

3

Samotný náter

Farbu nanášajte v dvoch vrstvách, aby ste dosiahli perfektný výsledok. Veľmi dobre sa rozotiera – v tomto smere je vôbec najlepšou medzi farbami svojho druhu. Navyše je veľmi odolná aj v exteriéri a vydrží preto dlhé roky. Nemusíte sa tak obávať kriedu opakovanému zotieraniu mokrou handričkou – jej povrch sa zaručene nezničí.



Povrch natierajte vždy dvakrát, aby bol výsledok perfektný.
Odolá aj opakovanému zotieraniu mokrou handričkou.

Vďaka tabuľovej farbe od Balakrylu si aj doma môžete vytvoriť hravé prostredie. Stačí ňou natrieť akúkoľvek plochu a premeniť ju tak na hladkú, matnú tabuľu. Napríklad aj stenu v detskej izbe, na ktorú potom môžete spolu so svojimi deťmi písať alebo kresliť bežnou kriedou – rovnako ako na tabuľu v škole. Kriedu zotriete mokrou handričkou alebo špongiou.

Tabuľovú farbu je možné použiť na drevo, drevotriesku, omietku, betón, vlákno-cementové materiály, kov a veľa ďalších povrchov. A mimochodom – poslúži aj na natieranie pingpongových stolov.



Zdraviu úplne neškodná
Tabuľová farba je – takisto ako aj iné farby značky Balakryl – ekologická, zdraviu neškodná a vhodná na nátery detského nábytku a hračiek. Má atest na priamy kontakt so suchými potravinami, preto ju môžete použiť aj na praktické prvky do kuchyne. Vďaka tomu už nezabudnete, čo všetko máte nakúpiť.

Tabuľovú farbu môžete použiť prakticky na akúkoľvek rovnú plochu.



Milujeme drevo. A poradíme vám!

Odoberajte náš
newsletter a už vám
nikdy nič neutečie!

Drevo je naozaj výnimočný materiál. Prírodný, veľmi príjemný a neuveriteľne rozmanitý. Ostatne, existuje viac ako 100 000 druhov dreva. Žiadny z nich nie je natoľko univerzálny, aby bol vhodný na všetko. Ak by ste chceli obsiahnuť kompletne informácie o dreve a o jeho údržbe, museli by ste sa tomuto materiálu venovať na plný úväzok. Vieme, že na to nemáte čas. A tiež vieme, že o drevo v interiéri i exteriéri sa chcete dobre starať. Preto sme tu my.

Milujeme drevo a vieme o ňom všetko od A po Z. Okrem iného tiež vieme, ako ho dobre chrániť. Poradíme vám, ako pristupovať k mäkkým aj tvrdým drevám, ako vyberať náterové materiály, ktoré drevu prospievajú a ktoré jeho kvalitu posunú ešte o niekoľko stupňov vyššie. Skrátka poradíme vám, aby ste v starostlivosti o drevo nikdy nesiahli vedľa.

Z tohto dôvodu sme pre vás spustili český web www.milujemedrevo.cz. Okrem mnohých zaujímavostí o dreve tam nájdete aj manuál, ako správne natierať, v ktorom krok za krokom približujeme šesť rôznych projektov – od renovácie okien a dverí cez obnovu drevenej podlahy, natieranie plotu či záhradného nábytku, až po starostlivosť o drevo v interiéri. Ak sa na niečo takéto chystáte, určite si náš manuál z webu stiahnite. Praktické rady, ktoré obsahuje, vám výrazne uľahčia prácu. A starostlivosť o drevo pre vás bude ozajstná radosť.

Okrem toho nás samozrejme nájdete aj na Facebooku. Tipy ohľadom dreva a práce s ním, rovnako ako aj odkazy na množstvo ďalších zaujímavostí o dreve, hľadajte na www.facebook.com/milujemedrevo.

Web pre milovníkov dreva

Tipy, ako sa starať o drevo, rovnako ako aj iné zaujímavosti o dreve nájdete na webstránke www.milujemedrevo.cz. Okrem zistenia, ako drevo čo najlepšie chrániť a či ho natrieť farbou, lakom, napúšťadlom alebo lazúrou, môžete si na webe prečítať aj o vzácnych lesoch, rekordmanoch medzi stromami, drevených rozhladniach, o dreve vhodnom na údenie i na kúrenie v kozube, drevených šperkoch či o nábytku z drevených paliet.



**Milujeme
drevo**



www.milujemedrevo.cz



Distribútor SR:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina

www.balakryl.sk
www.facebook.com/balakryl

balakryl@ppg.com

Infolinka: 0800 700 001